

千葉県勝浦市鵜原理想郷周辺の鳥類

布留川 毅^{1,2)}・長屋ゆみ子³⁾

¹⁾ 千葉県立中央博物館分館海の博物館

〒299-5242 千葉県勝浦市吉尾 123

²⁾ 現住所: 〒298-0004 千葉県いすみ市大原 7957-5

³⁾ 〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央 3-14-6

要 旨 千葉県勝浦市吉尾にある千葉県立中央博物館分館海の博物館から鵜原理想郷にかけて、2007 年 4 月から 2009 年 3 月までの 2 年間、著者 2 名で出現した鳥類を毎月記録した。その結果、計 77 種の鳥類が確認された。これらの月ごとの観察個体数を一覧にまとめた。

キーワード: 千葉県、勝浦市、鵜原理想郷、鳥類

千葉県勝浦市の鵜原理想郷（図 1）は外房の景勝地のひとつとして知られている。この近くにある千葉県立中央博物館分館海の博物館（以下海の博物館と略す）では、鵜原理想郷を「理想郷観察エリア」として植物や野鳥などの自然観察の場に利用している。毎月、海の博物館の研究員による植物を中心とした環境モニタリング調査を実施しているほか、常設展示でも理想郷の自然について紹介している。

著者のひとり布留川が海の博物館に勤務した 2007 年 4 月から 2009 年 3 月までの 2 年間、鵜原理想郷から海の博物館までの地域で毎月鳥類の観察を試みた。この結果は、奴賀ほか（2003）による同地域の鳥類の観察記録を補完する資料となるため、以下に報告する。




図 1. 勝浦市鵜原理想郷の地形図と調査コース。




図2. 鶴原理想郷で出現率の高い鳥。A, トビ (2008 年 11 月 29 日, 鶴原理想郷); B, イソヒヨドリ (2009 年 3 月 19 日, 海の博物館前); C, メジロ (2008 年 1 月 22 日, 鶴原理想郷); D, コゲラ (2008 年 10 月 29 日, 鶴原理想郷)。

材料および方法

調査地

勝浦市鶴原には千葉県でもまれなりアス式海岸の地形があり, 風光明媚なため, 明治初期には別荘地開発が進められたが中断し, のちに自然公園地区として一般に開放されている。ここは, タブヤスダジイなどの高木やアキグミやトベラなどの低木からなる照葉樹林であり, 周辺の崖地の間に長入漁港や勝場漁港などの小さな港がある。鶴原海岸は, この地区の特徴でもあるポケットビーチと呼ばれる小さな砂浜である。

調査方法

2007 年 4 月から 2009 年 3 月まで, 毎月 1 回, 原則として 2 名で海の博物館駐車場から鶴原理想郷までの Fig. 1 のコースを歩き, 確認した鳥の数をすべて記録した。また, 毎回, 勝浦海中公園の無料休憩所から前の海を定点観測した。調査には 8 倍の双眼鏡及び 38 倍のフィールドスコープを使用した。

結 果

今回, 勝浦市鶴原周辺と周辺海上で認めた鳥類は 15 目 32 科に渡り, 種まで確認できた 69 種, 種の同定に至らなかった 8 種の計 77 種であった。最も種数が多かった目はスズメ目で 31 種であり, 次いでチドリ目で 13 種, アビ目 5 種, コウノトリ目 4 種, ミズナギドリ目 4 種, タカ目 4 種, カイツブリ目 3 種, ペリカン目 3 種, カモ目 3 種, ハト目 2 種, キジ目, カッコウ目, アマツバメ目, プッポウソウ目, キツツキ目は各 1 種であった。毎月の調査結果を表 1 にまとめた。また, 代表的な種については, 調査地域で撮影された個体を図示した。奴賀ほか (2003) で確認されたが, 今回の調査では確認されなかった種は次の 13 種である: コアホウドリ *Diomedea immutabilis*, ハイイロミズナギドリ *Puffinus griseus*, コガモ *Anas crecca*, マガモ *Anas platyrhynchos*, コオリガモ *Clangula hyemalis*, ハイタカ *Accipiter nisus*, チュウシャクシギ *Numenius phaeopus*,




図3. 理想郷周辺の海岸で見られる鳥. A, ウミウとヒメウの冬僝 (2008年3月7日, 鵜原海岸); B, オオミズナギドリ (2008年7月21日, 鵜原沖); C, ウミスズメ (2008年4月23日, 鵜原海岸); D, メリケンキアシシギ (2008年5月22日, 勝場漁港).




図4. 理想郷周辺で繁殖している鳥. A, ツバメの巣を改造したヒメアマツバメの巣 (2008年11月29日); B, 抱卵中のクロサギ (2008年5月27日, 勝場漁港).

表 1. 海の博物館から 鶴原理想郷までの全コースに出現した鳥類の合計.

調査年月日		2007										2008										2009			出現回数	出現季節	
		4/28	5/24	6/21	7/20	8/21	9/20	10/19	11/20	12/18	1/22	2/20	3/18	4/23	5/22	6/25	7/16	8/21	9/26	10/23	11/19	12/24	1/27	2/26			3/26
調査時間		9:30 11:35	7:45 15:45	9:08 11:17	9:00 11:30	9:17 11:35	9:25 11:30	9:00 11:30	9:12 11:15	9:17 11:40	9:15 12:05	9:10 12:20	2:11 12:35	9:10 12:00	9:02 11:40	9:10 12:00	9:30 11:45	9:16 11:50	9:35 11:35	9:05 11:40	9:10 11:50	9:06 12:00	9:01 12:20	9:13 12:20	9:06 11:50		
調査時の天候		晴	晴	晴・風	薄曇	晴	晴	晴	晴・風	晴	晴	晴	晴	晴	晴・風	曇	曇	晴	曇・風	曇	晴・風	曇	晴	曇	晴		
1	アビ <i>Gavia stellata</i>													6										2	2	冬	
2	オオハム <i>Gavia arctica</i>										3			2	2							3			4	冬	
3	シロエリオオハム <i>Gavia pacifica</i>												1		2										2	冬	
4	ミミカイツブリ <i>Podiceps auritus</i>																							2	1	冬	
5	アカエリカイツブリ <i>Podiceps grisegena</i>												1	5	5										2	冬	
6	カンムリカイツブリ <i>Podiceps cristatus</i>												1	3											3	冬	
7	クロアシアホウドリ <i>Diomedea nigripes</i>																							1	1	冬	
8	オオミズナギドリ <i>Calonectris leucomelas</i>	1000	5000	2	5000	1000	200	1000						100	3000	8000	106	100	2010	550	10000				500	16	夏
9	ハシボソミズナギドリ <i>Puffinus tenuirostris</i>		7													2									3	3	旅
10	カワウ <i>Palacrocorax carbo</i>											1										7		23		3	留
11	ウミウ <i>Phalacrocorax capillatus</i>	58	5					2	50	154	195	668	118	263	2	5		5	3	4	34	260	527	313	323	19	留
12	ヒメウ <i>Phalacrocorax pelagicus</i>	2								26	58	204	77	65						1		15	78	54	109	11	冬
13	ダイサギ <i>Egretta alba</i>									1		1														2	留
14	コサギ <i>Egretta garzetta</i>								1											1	1	1				4	留
15	クロサギ <i>Egretta sacra</i>	5	2	1			1	2	1	1		3	3	1	3	1	3	3		2	2		1	2	5	19	留
16	アオサギ <i>Ardea cinerea</i>	5	5	3					10	6	9	6	5	6	13	9	1	6	4	6	6	1	14	17	14	20	留
17	クロガモ <i>Melanitta nigra</i>																								27	1	冬
18	ウミアイサ <i>Mergus serrator</i>										2	10	2											23		4	冬
19	ミサゴ <i>Pandion haliaetus</i>							1	1			1								1	3	2	1	1		8	冬
20	トビ <i>Milvus migrans</i>	16	9	11	15	12	15	11	12	9	10	22	16	14	6	13	13	8	7	16	30	15	24	31	14	24	留
21	ノスリ <i>Buteo buteo</i>																						2			1	冬
22	ハヤブサ <i>Falco peregrinus</i>								1		1				1											3	冬
23	コジュケイ <i>Bambusicola thoracica</i>			1																						1	留
24	メリケンキアシシギ <i>Heteroscelus incana</i>															2										1	旅
25	キアシシギ <i>Heteroscelus brevipes</i>															3			5							2	旅
26	イソシギ <i>Actitis hypoleucos</i>		1		1																					2	旅
27	ユリカモメ <i>Larus ridibundus</i>																					200		70		3	冬
28	セグロカモメ <i>Larus argentatus</i>							2		4												4		8		4	留
29	オオセグロカモメ <i>Larus schistisagus</i>										3	15	24	14		1						105	59	79	43	9	冬
30	シロカモメ <i>Larus hyperboreus</i>											1												2		2	冬
31	カモメ <i>Larus canus</i>											3	1									20		3		4	冬
32	ウミネコ <i>Larus crassirostris</i>				23	20	37	6	4	15		70	120	192	55	26	30	4	10	12	2	182	201	810	81	20	留
33	ミツユビカモメ <i>Rissa tridactyla</i>																					20		1	2	3	冬
34	ウミスズメ <i>Synthliboramphus antiquus</i>										18		9	2									139	14	1	6	冬
35	カンムリウミスズメ <i>Synthliboramphus wumizusume</i>													3												1	冬
36	キジバト <i>Streptopelia orientalis</i>									1		1		1									3	1		5	留

[illegible]

アカエリヒレアシシギ *Phalaropus lobatus*, トウゾクカモメ *Stercorarius pomarinus*, ワシカモメ *Larus glaurescens*, ウトウ *Cerorhinca monocerata*, ルリビタキ *Tarsiger cyanurus*, メボソムシクイ *Phylloscopus borealis*. このうち, カモ類やアカエリヒレアシシギ, ウトウなどは船を使った調査で記録されたもので, 今回は船を使った調査はしていない. 逆に, 奴賀ほか (2003) の調査では確認されていないが, 今回確認された種は次の 13 種であった: アビ, シロエリオオハム, ミミカイツブリ, カワウ, コサギ, クロガモ, カンムリウミスズメ, ヒメアマツバメ, カワセミ, セグロセキレイ, キビタキ, ウソ, シメ.

謝 辞

今回の調査報告にあたり, 調査に協力をいただいた千葉県立中央博物館分館海の博物館の研究員の皆さん, 助言をいただいた中央博物館の桑原和之氏ならびに千葉市野鳥の会の奴賀俊光氏に厚くお礼申し上げます.

引用文献

奴賀俊光・桑原和之・高山順子・関 高史・菊地則雄, 2003. 千葉県勝浦市・千葉県立中央博物館分館・海の博物館付近の鳥類. 我孫子市鳥の博物館調査研究報告 11:11-23.

(2011 年 1 月 30 日受理)

Birds found at Ubara Utopia (Ubara-risokyo), Katsuura, Boso Peninsula, Japan

Takeshi Furukawa^{1,2)} and Yumiko Nagaya²⁾

¹⁾ Coastal Branch of Natural History Museum
and Institute, Chiba

123 Yoshio, Katsuura, Chiba 299-5242 Japan

²⁾ Present address: 7957-5, Ohara, Isumi, Chiba 298-0004
Japan

³⁾ 3-14-6, Oyumino-chuo, Midori-ku, Chiba 266-0032 Japan

During April 2007 to March 2009, 77 species of birds were observed at Ubara Utopia (Ubara-risokyo) to Yoshio, Katsuura City, Boso Peninsula, Japan. The number of individuals of these bird species found in each month is summarized.