付表1 調査地点

その1

ききみコレクションで扱っているものは

河川名	流域区分	地点番号	地点名	録音地点の土地利用	河岸の広域環境 (20%以上)	河口から (km)	流速 (m/s)	川幅 (m)	河川敷幅(m)	録音年	縣市町村名 (録音当時)	
—	—	39	東町鹿島砂丘	砂原	裸地(砂地)	—	—	—	—	1993	茨城県波崎町	
利根川	河口域	1	波崎港1	低丈草地	散在草原 裸地(舗装)	0.5	—	500	500	1993	茨城県波崎町	
		2	波崎港2	堤防 芝生 公園	散在草原 裸地(舗装)	0.5	—	500	500	1993	茨城県波崎町	
		3	波崎港3	住宅 防風林(松) 道路	散在草原 裸地(舗装)	0.5	—	500	500	1993	茨城県波崎町	
	汽水域	4	千手院上1	水田 休耕田 植木床(松)	水田	水田	6.5	—	1000	1000	1993	茨城県波崎町
		5	千手院上2	アシ原(高枯低緑) 干潟 水田	水田	水田	7.0	—	1000	1000	1993	茨城県波崎町
		6	千手院上3	アシ原(高枯低緑) 植木床(センリョウ)	水田	水田	8.0	—	1000	1000	1993	茨城県波崎町
		7	谷田部干拓1	湿原 アシ原(高枯緑・低緑)	水田 越年草草原 亜極相草原	14.0	—	50	1000	1993	茨城県波崎町	
		8	谷田部干拓2	水田 アシ原(高枯緑・低緑) 干潟	水田 越年草草原 亜極相草原	14.0	—	50	1000	1993	茨城県波崎町	
		9	谷田部干拓3	アシ原(高枯低緑) 道路 水田	水田 越年草草原 亜極相草原	14.0	—	50	1000	1993	茨城県波崎町	
	真水域	10	息栖1	アシ原(高枯低緑)	水田 越年草草原	22.5	—	400	800	1992	茨城県神栖町	
		11	息栖2	アシ原(低緑)	水田 越年草草原	23.0	—	400	800	1992	茨城県神栖町	
		12	息栖3	アシ原(高枯低緑)	水田 越年草草原 亜極相草原	23.5	—	400	800	1992	茨城県神栖町	
		13	息栖4	アシ原(高枯低緑)	水田 越年草草原 亜極相草原	24.0	—	400	800	1992	茨城県神栖町	
		14	息栖5	アシ原(高枯低緑) 低木散在	水田 散在草原 越年草草原	24.5	—	400	800	1992	茨城県神栖町	
		15	息栖6	アシ原(低緑・高枯)	越年草草原 亜極相草原	25.0	—	400	800	1992	茨城県神栖町	
中流下域	40	下根古谷	雑木林 池	落葉広葉	83.0	—	100	—	1993	千葉県我孫子市		
	41	高野付近1	雑木林 畑	落葉広葉 畑 越年草草原	87.2	—	150- 200	1000	1993	茨城県守谷町		
	42	高野付近2	アシ原(高緑・高枯低緑) 中木散在	落葉広葉 越年草草原	88.4	—	200	1000	1993	茨城県守谷町		

ききみみコレクションで扱っているもの =

河川名	流域区分	地点番号	地点名	録音地点の土地利用	河岸の広域環境 (20%以上)	河口から (km)	流速 (m/s)	川幅 (m)	河川敷幅(m)	録音年	縣市町村名 (録音当時)
小貝川	流入域	16	羽根野	河畔林 低丈草地	裸地(未舗装) 亜極相草原	74.7	0.9	80	150	1993	茨城県利根町
		17	小屋	アシ原(高枯低緑・低中木散在)	水田 池・水面 湿原	80.5	0.0	200	500	1993	茨城県龍ヶ崎市
		18	神住新田	河畔林 畑	畑 住宅	86.8	11.7	80	?	1993	茨城県伊奈町
	中流下域	19	豊田	水田 河畔林	住宅 越年草草原	114.0	—	50	?	1993	茨城県石下町
		21	館方	畑 アシ原(高緑 低中木散在)	畑 水田 住宅	115.3	—	20-30	20-30	1993	茨城県石下町
		20	砂子付近	アシ原(高緑) 短丈草地	越年草草原 水田	117.4	0.1	20-30	20-30	1993	茨城県千代川村
		22	新田1	アシ原(低緑 低木散在)	畑 亜極相草原 落葉広葉	119.1	—	20-30	300	1993	茨城県下妻市
		23	新田2	雑木林	落葉広葉 竹 水田	119.1	—	—	—	1993	茨城県下妻市
		24	新田3	畑 休耕畑	竹 果樹 畑	119.1	—	—	—	1993	茨城県下妻市
	中流上域	27	横島	アシ原 (高枯低緑・高緑・低中木数在)	水田 亜極相草原	135.4	0.2	20-30	100	1993	茨城県下館市
		25	大陽寺1	アシ原(高枯低緑) 低丈草地	水田 越年草草原 亜極相草原	135.4	—	5-20	150	1993	茨城県協和町
		26	大陽寺2	レンゲ草地 アシ原(高枯低緑)	水田 越年草草原	138.3	—	15-20	15-20	1993	茨城県協和町
		28	三谷	高丈草地(クズ オギ)	水田	142.5	3.7	15	30	1993	栃木県二宮町
		29	東大島	河原(砂利) 低丈草地	水田 亜極相草原	143.8	1.8	10-20	100	1993	栃木県真岡市
		30	道祖土	河原(砂利) 低丈草地	落葉広葉 水田 亜極相草原	145.5	5.3	10-15	10-15	1993	栃木県真岡市
	上流域	31	東峰崎	水田	果樹 水田	161.0	6.0	4	4	1993	栃木県市貝市
		32	杉山	水田	水田	164.3	5.3	1.2-3.0	3	1993	栃木県市貝市
33		曲畑1	水田 畑	針葉 畑 水田	166.0	3.2	2	2	1993	栃木県南那須町	
34		曲畑2	水田	落葉広葉 畑 水田	166.8	—	0.5-0.8	3	1993	栃木県南那須町	
35		大赤根	水田	農村的環境モザイク	168.5	4.9	1.0-1.2	1.0-1.2	1993	栃木県南那須町	
流入域	43	大木	河原 土手 アシ原(高緑)	落葉広葉 竹 越年草草原	88.4	2.4	30-100	200	1993	茨城県守谷町	
	44	鹿小路	竹林 自然林	落葉広葉 竹 畑	90.1	—	80-100	200	1993	茨城県水海道市	

ききみみコレクションで扱っているもの=

河川名	流域区分	地点番号	地点名	録音地点の土地利用	河岸の広域環境 (20%以上)	河口から (km)	流速 (m/s)	川幅 (m)	河川敷幅(m)	録音年	縣市町村名 (録音当時)
鬼怒川	中流下域	47	皆葉	短丈草本	落葉広葉 越年草草原 亜極草草原	109.4	7.5	50-100	300	1993	茨城県千代川村
		46	水海道	アシ原(高緑) 畑	畑 散在草原 越年草草原 公園・庭・ 生け垣 住宅	118.6	10.3	50-150	300	1993	茨城県結城市
		45-①	上山川	アシ原(高緑)	畑 越年草草原	119.9	8.6	50-100	500	1993	茨城県結城市
		45-②	上山川	アシ原(高緑)	畑 越年草草原	119.9	8.6	50-100	500	1993	茨城県結城市
	中流上域	52	下平出町前表	河原(中石)	裸地(未舗装)	155.1	1.6	5-100	1000	1993	栃木県宇都宮市
		48	下平出町立町	河原(低丈草地 中石)	水田 散在草原 越年草草原	155.9	2.7	10-50	350	1993	栃木県宇都宮市
		50	東芦沼1	アシ原(高緑)	越年草草原	167.3	2.5	50-150	1000	1993	栃木県上河内村
		51	東芦沼2	自然林	落葉広葉 湿原	168.1	2.4	4-5	1000	1993	栃木県上河内村
49		東芦沼3	低丈草地 自然林	水田	168.9	2.5	20-100	1000	1993	栃木県上河内村	
鬼怒川 土佐川	上流下域	38	栃久保橋	自然林 杉林 松林 河原(小石)	落葉広葉 針葉	187.0	7.2	5-8	5-8	1993	栃木県塩谷町
37		砂防ダム	杉林 自然林	落葉広葉 針葉	188.2	3.3	5-8	10	1993	栃木県塩谷町	
鬼怒川 砥川	上流下域	36	佐下部	河原(中石) 高丈草地 畑・水田	針葉 裸地(未舗装)	195.3	1.7	5-8	20	1993	栃木県今市市
鬼怒川 栃木沢	上流上域	56	日向	中高木林 自然林	落葉広葉 針葉	212.1	-	6	6+	1994	栃木県栗山村
鬼怒川 稲ヶ沢		55	桜木沢手前	林道 自然林	落葉広葉	212.5	-	20	20	1994	栃木県栗山村
		57	下郷線137登り口	自然林	落葉広葉	212.9	-	20	20	1994	栃木県栗山村
		58	稲ヶ沢	河原(小石)	落葉広葉	212.9	-	15	30	1994	栃木県栗山村
鬼怒川 大事沢		53	大事沢(下)	河原(大石、小石、砂) 自然林	落葉広葉	223.4	-	2-3	2-3	1994	栃木県栗山村
	54	大事沢(上)	河原(大石、小石、砂) 自然林	落葉広葉	224.3	-	2-4	20	1994	栃木県栗山村	